

AWDURDOD TÂN AC ACHUB GOGLEDD CYMRU

Cofnodion y Cyfarfod o Banel Gweithredol Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru a gynhaliwyd ar y 10fed o Fai 2010 ym Mhencadlys y Gwasanaeth Tân ac Achub yn Llanelwy. Dechreuodd y cyfarfod am 2 y.p.

YN BRESENNOL

Y Cyng S Frobisher (Cadeirydd)	Cyngor Sir Ddinbych
Y Cyng A M Jones	Cyngor Sir Ynys Môn
Y Cyng L W Davies	Cyngor Sir Ynys Môn
Y Cyng M Ll Davies	Cyngor Sir Ddinbych
Y Cyng B Dunn	Cyngor Sir y Fflint
Y Cyng T Evans	Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Y Cyng G James	Cyngor Sir y Fflint
Y Cyng P Jeffares	Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Y Cyng J V Owen	Cyngor Sir Ynys Môn
Y Cyng T Roberts	Cyngor Gwynedd
Y Cyng W P Roberts	Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Y Cyng M Thomas	Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

HEFYD YN BRESENNOL:

S A Smith (Prif Swyddog Tân a Phrif Weithredwr); D Docx (Dirprwy Brif Swyddog Tân); B Davies (Swyddog Monitro); C Hanks, P Claydon a R Simmons (Prif Swyddogion Tân Cynorthwyol); G Brandrick (Rheolwr Datblygu SLDC); R Fairhead (Uwch Reolwr Diogelwch Tân); G Griffiths (Uwch Reolwr Gweithrediadau); L Roberts (Rheolwr yr Ystafell Reoli); S Forrest (Cyfrifydd, Adran y Trysorydd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy); S Morris (Rheolwr Cynllunio Corfforaethol); T Williams (Rheolwr Cyfathrebu Corfforaethol); G Jones (Rheolwr Cefnogaeth Gweithredol); J Brown (Rheolwr Cyllid); A Davies (Swyddog Cyswllt yr Aelodau).

YMDDIHEURIADAU:

Y Cyng G C Evans	Cyngor Sir Ddinbych
Y Cyng W T Owen	Cyngor Gwynedd
C Everett	Clerc i'r Awdurdod
K Finch	Trysorydd i'r Awdurdod

Cyn i'r cyfarfod ddechrau, gofynnodd y Cadeirydd i bawb a oedd yn bresennol ymuno mewn munud o dawelwch er cof am y Diffoddwr Tân Gareth Evans o'r Wyddgrug a fu farw ym mis Ebrill. Rhoddodd y Prif Swyddog Tân wybod i'r Aelodau fod Diffoddwr Tân Evans wedi marw yn dilyn cyfnod hir o waeledd; fe fynychodd nifer fawr o bobl yr angladd ac roedd yn hynod urddasol. Roedd swyddog o'r Gwasanaeth wedi bod yn cysylltu â/cefnogi'r teulu dros yr wythnosau diwethaf.

1 DATGANIAD O DDIDDORDEBAU

1.1 Dim.

2 COFNODION O'R CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 1AF CHWFROR 2010

2.1 Cymeradwywyd y cofnodion a gynhaliwyd ar Chwefror 1af yn gofnod gwir a chywir.

3 MATERION YN CODI

3.1 Y broses ar gyfer penodi Prif Swyddog Tân Cynorthwyol -yn dilyn proses gyfweld drwyadl a gynhaliwyd yn gynnar ym Mis Mawrth, cafod Ruth Simmons ei phenodi i'r swydd.

4 DRAFFT CYNTAF Y CYNLLUN GWELLA A LLEIHOU RISG AR Y CYD 2009-12, A'R DDOGFEN YMGYNGHOROL GYSYLLTIOL

4.1 Cyflwynwyd y papur i'r Aelodau gymeradwyo drafft cyntaf y Cynllun Gwella a Lleihau Risg ar y cyd 2009-12 a'r ddogfen a holiadur ymgynghoriad gysylltiol.

4.2 Eglurodd y Dirprwy Brif Swyddog Tân fod yr Awdurdod, o ganlyniad i ddeddfwriaeth ddiweddar, fod rhaid i'r Awdurdod nawr gynhyrchu Cynllun Gwella a Lleihau Risg ar y cyd a fydd yn traethu amcanion gwelliant mewnol ac allanol yr Awdurdod. Yn dilyn trafodaethau gyda'r gweithgor Cynllun Lleihau Risg a chytundeb gan yr Awdurdod yn y cyfarfod ym mis Mawrth, bydd yr amcanion gwelliant yn ymwneud â pharhad busnes, cydraddoldeb ac amrywiaeth, cynladwyedd a materion amgylcheddol. Fe ddosbarthir drafft cyntaf y cynllun i aelodau unwaith y bydd wedi ei gwblhau.

4.3 Hefyd yn ofynnol mewn cysylltiad â'r cynllun Gwella a Lleihau Risg ar y cyd oedd dogfen ymgynghori, a oedd wedi ei hysgrifennu mewn iaith "hawdd ei ddarllen" er mwyn annog trafodaeth ac ymateb gan y cyhoedd. Roedd y drafft cyntaf wedi ei dosbarthu ac fe groesawyd Aelodau i rannu eu sylwadau ar y ddogfen. Y materion dan sylw oedd:

4.4 Amcan 1 - "...parhau i annog asiantaethau eraill i rannu gwybodaeth gyda ni..." - angen cryfhau'r geiriad gan fod y Gwasanaeth yn barod yn cydweithio gydag asiantaethau eraill ac yn parhau i wneud hynny cymaint ag y bo modd.

4.5 Amcan 4 - a ddylid crybwyll Asiantaeth yr Amgylchedd yn benodol neu a yw'n ddigon eu cynnwys dan 'asiantaethau eraill'?

4.6 Amcan 5 -a fyddai'n bosib ailgylchu dŵr wrth ymarfer? Eglurodd y Prif Swyddog Tân Cynorthwyol Colin Hanks ei bod yn dod yn hynod o anodd i ailgylchu dŵr oherwydd rheoliadau iechyd a diogelwch. Fodd bynnag, fel rhan o'r gwaith ar gyfer gorsaf dân newydd Wreccsam, mae ymchwil ar waith i edrych ar ffyrdd gwahanol o ddefnyddio dŵr. Hefyd, pan fydd digwyddiad yn agos at afon, fe ddefnyddir dŵr o'r ffynhonnell honno.

4.7 Amcan 6 - "cytuno i roi Cynllun Cydraddoldeb Sengl sydd yn helpu i ddiogelu pobl rhag cael eu rhoi dan anfantais yn annheg oherwydd eu.....' cais i ychwanegu'r iaith Gymraeg i'r rhestr.

4.8 Penderfynwyd nodi:

- (i) y caiff y Cynllun Gwella a Lleihau Risg ar y cyd ei ddosbarthu ar ddyddiad hwyrach;
- (ii) y bydd newidiadau i ddrafft gyntaf y ddogfen ymgynghorol yn cael eu creu yn dilyn y materion a drafodir uchod, ac y caiff y fersiwn derfynol ei chyflwyno i'r Awdurdod yn y cyfarfod ym mis Mehefin

5 MONITRO PERFFORMIAD

- 5.1 Cafodd y ddogfen monitor perfformiad ei chyflwyno er mwyn rhoi gwybod i Aelodau am weithgaredd a pherfformiad Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru.
- 5.2 Hysbysodd y Dirprwy Brif Swyddog Tân yr Aelodau fod y ffigurau a gyflwynwyd wedi eu harchwilio a'u bod yn ymdrin â'r cyfnod rhwng mis Medi a Mis Rhagfyr 2009. Amlygodd y Dirprwy Brif Swyddog Tân y materion canlynol:
- 5.3 Mae digwyddiadau megis tanau damweiniol i annedd sydd yn arwain at farwolaeth neu anaf wedi gostwng yn gyson, creda'r Swyddogion fod hyn yn rhannol o ganlyniad i waith ychwanegol a wnaed ym maes diogelwch cymunedol.
- 5.4 Cynnydd bychan yn nifer y Tanau Simdde, ac mae'r Gwasanaeth yn parhau i amlygu peryglon simneiau heb eu hysgubo.
- 5.5 Roedd yn foddhaol gweld fod gostyngiad yn niferoedd y tanau damweiniol, creda'r Swyddogion fod hyn yn rhannol o ganlyniad i'r gwaith a gyflawnwyd yn y maes hwn.
- 5.6 Mae cynnydd bychan yn y tanau wedi eu cyfyngu i'w tarddle, a gostyngiad mewn anafiadau. Fodd bynnag, roedd cynnydd sylweddol mewn mynychu tanau lle nad oedd larymau mwg yn gweithio neu le nad oedd dim larymau mwg o gwbl yn yr eiddo. Fe ymddengys bod y Gwasanaeth yn mynychu tanau mewn cartrefi lle mae pobl yn llai ymwybodol o beryglon ac er bod yr archwiliadau tân yn y cartref yn llwyddiannus, mae'r Gwasanaeth angen canolbwyntio ar dargedu'r rheiny sydd yn llai ymwybodol o'u diogelwch nhw eu hunain.
- 5.7 Gofynnodd y Cyng. M Ll Davies am alwadau diangen gan larymau tân awtomatig ac os oedd yn bosib peidio â mynychu os oedd y galwadau hyn yn digwydd o'r un adeilad dro ar ôl tro. Cadarnhaodd Prif Swyddog Tân Claydon fod y Gwasanaeth yn rhagweithiol gyda rhai o'r adeiladau mwyaf, er enghraifft, Prifysgol Bangor sydd wedi sefydlu cyfundrefn i ddirwyo myfyrwyr sydd wedi achosi i'r larymau ganu yn ddiangen. Hysbysodd y Prif Swyddog Tân yr Aelodau fod yr Awdurdod yn 2007 wedi trafod dilyn yr un drefn â Swydd Rhydychen a oedd hefyd wedi derbyn nifer o alwadau oherwydd larymau mwg awtomatig oherwydd nifer y sefydliadau addysgol. Eu hymateb hwy oedd peidio mynychu galwadau gan Larymau Mwg Awtomatig oni bai fod galwad 999 wedi ei gwneud. Ar yr adeg, roedd yr Awdurdod wedi ystyried dilyn y drefn hon, ond penderfynwyd dilyn cod ymarfer Cymdeithas y Prif Swyddogion Tân.
- 5.8 Cynigodd y Cyng. Davies fod adroddiad yn cael ei gyflwyno i'r cyfarfod nesaf o'r Panel Gweithredol er mwyn ystyried a fyddai proses Swydd Rydychen yn addas i'w ddefnyddio yng Ngogledd Cymru. Cefnogodd y Cyng. T Roberts y cynnig hwn.

- 5.9 **PENDERFYNWYD:**
- (i) **nodi'r wybodaeth a gynigwyd yn yr adroddiad monitor perfformiad; a**
 - (ii) **gofyn am adroddiad ar y prosesau a ddefnyddiwyd ar gyfer larymau tân awtomatig yn Swydd Rydychen.**
- 6 SYSTEM DATBLYGIAD PERSONOL INTEGREDIG A CHOFNODION DATBLYGIAD PERSONOL
- 6.1 Cyflwynwyd adroddiad er mwyn rhoi gwybod i Aelodau am drefniant cofnodi perfformiadau diffoddwyr tân yn ddiogel a chymwys. Mae'r system o gofnodi'r hyfforddiant a gynigir i ddiffoddwyr tân wedi ei sefydlu ers rhai blynyddoedd a fe'i gwelir yn llawlyfr fframwaith a staff y Gwasanaeth. Nodwyd fod Cofnodion Datblygiad personol wedi bod yn rhan allweddol o adroddiad arolwg Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch.
- 6.2 Mae'r System Datblygiad Personol Integredig yn strategaeth a fabwysiadwyd gan y Gwasanaeth Tân ac Achub yn 2001. Yn system sydd yn sicrhau ansawdd mae System Datblygiad Personol Integredig yn bodloni arweinig arferion da ar ddysgu a datblygu fel y cynhwysir yn nogfen Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch 'Rheolaeth Iechyd a Diogelwch Llwyddiannus' HSG(65).
- 6.3 Yn 2009-2010 fe fuddsoddodd y Gwasanaeth mewn e-ddysgu a buddsoddi arian mewn System Recordio Datblygiad Personol electronig ar y we (a adnabyddir fel PDRPro) . Roedd cyfanswm yr arian a fuddsoddiwyd yn y system electronig yn llai na chost prynu copïau niferus o lawlyfrau.
- 6.4 Mae'r elfen 'LearnPro' wedi ei rhoi ar waith mewn gorsafoedd llawn amser a'r adrannau personél yn y gorsafoedd hynny. Roedd diffoddwyr tân yn gallu mynd at eu cofnodion a chael mynediad at y system drwy'r rhyngwyd, roedd hyn yn cwrdd â cheisiadau blaenorol gan ddiffoddwyr tân i gael mynediad at system o'r fath yn eu cartrefi.
- 6.5 **PENDERFYNWYD nodi'r wybodaeth a ddarparwyd.**
- 7 CYNLLUN GWEITHREDU AROLWG IECHYD A DIOGELWCH
- 7.1 Cafodd yr adroddiad ei chyflwyno i roi gwybod i Aelodau am gynllun gweithredu arfaethedig a ddatblygwyd gan y Gwasanaeth i gwrdd ag argymhellion a sylwadau gan Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn dilyn eu harolwg a'r adroddiad dilynol ar y Gwasanaeth.
- 7.2 Eglurodd Prif Swyddog Tân Cynorthwyol Claydon fod Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch, yn ogystal â'r argymhellion, wedi sylwi'n benodol ar faterion eraill a chafodd cynllun gweithredu ei llunio i fynd i'r afael â'r sylwadau hynny yn ogystal. Gobeithiwyd y byddai'r gweithredoedd wedi eu cwblhau erbyn Awst 2010.
- 7.3 **PENDERFYNWYD nodi'r wybodaeth a ddarparwyd.**

8 SAFONAU GWEINI PEIRIANT AG YSGOL AC ESGYNLAWR

- 8.1 Cyflwynwyd adroddiad yn gofyn am benderfyniad gan Aelodau pa un ai y dylid ail edrych ar y safonau gweini o 20 munud a fabwysiadodd yr Awdurdod mewn perthnasedd â Pheiriannau ag Ysgol ag Esgynlawr.
- 8.2 Yn 2010 ni fydd y Peiriant ag Ysgol ag Esgynlawr a leolir yng ngorsaf dân Wrecsam bellach mewn cyflwr ddigon da i gael ei ddefnyddio; rhoddodd hyn y cyfle i Aelodau adolygu'r safonau gweini yn unol â phenderfyniad yr Awdurdod yn 2006. Os bydd yr Awdurdod yn penderfynu mabwysiadu safon gweini o 30 munud yna gall niferoedd y Peiriannu Cyrraedd yn uchel leihau.
- 8.3 Mae'r Gweithgor Cynllun Lleihau Risg wedi trafod y mater ymhellach a chawsant wybodaeth gefndirol ar y materion, hanes adleoli'r adnodd, canlyniadau pryniant newydd a'r gost dybiedig ar y gyllideb refeniw o oddeutu £600,000 petai Peiriant ag Ysgol ag Esgynlawr newydd yn cael ei brynu. Mae'r wybodaeth hyn hefyd wedi ei rannu gyda holl aelodau'r Panel Gweithredol.
- 8.4 Yn ymateb i gwestiwn gan Aelod, cadarnhawyd na fyddai lleihad mewn staffio petai penderfyniad i beidio â phrynu Peiriant ag Ysgol ag Esgynlawr newydd yn lle'r hen.
- 8.5 **PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL, I:**
- (i) gytuno i argymhell i'r Awdurdod newid y safonau gweini i 30 munud ac o ganlyniad peidio â phrynu Peiriant ag Ysgol ag Esgynlawr newydd yn lle'r hen; a**
 - (ii) gofynnodd yr Aelodau am adroddiad yn cynghori ar leoliadau posib ar gyfer y Peiriannau ag Ysgol ag Esgynlawr sy'n weddill ar gyfer cyfarfod yr Awdurdod ym mis Mehefin.**

9 GORSAF DÂN GYMUNEDOL Y RHYL

- 9.1 Cyflwynwyd adroddiad i roi gwybod i'r Aelodau fod Gorsaf Dân Gymunedol y Rhyl wedi bod ar agor ers 18 mis. Roedd y cyntaf o'i math yng Nghymru a'r syniad gwreiddiol oedd gweddnewid gorsaf dân weithredol draddodiadol i orsaf flaenweithgar, a fyddai'n canolbwyntio ar ymgysylltu â'r gymuned. Gan fod y Cynulliad wedi cyfrannu tuag at gostau'r orsaf fe'i gwnaed yn gost effeithiol yn hytrach na diweddarau gorsaf dân a oedd mewn bodolaeth yn barod.
- 9.2 Eglurodd y Prif Swyddog Tân fod adroddiad wrthi'n cael ei pharatoi am drefniadau partneriaeth, ymgysylltu â'r gymuned, graddfa feddiannaeth a chynnyrch incwm yr orsaf. Cafodd yr Aelodau eu gwahodd i ystyried pa wybodaeth ychwanegol y byddant am gael ei gynnwys yn yr adroddiad. Cadarnhawyd y byddai'r adroddiad yn cael ei rhannu gyda'r Cynulliad a chynghorodd y Prif Swyddog Tân y byddai'n sicrhau y byddai hyn yn rhan o agenda y cyfarfod nesaf gyda'r Gweinidog, Cadeiryddion a Phrif Swyddogion Tân er mwyn dynodi llwyddiant y fenter.
- 9.3 Rhoddodd Colin Hanks Prif Swyddog Tân Cynorthwyol wybod i aelodau ei fod yn y cyfnod cynnar o drefnu cyngerdd gyda chôr meibion yng Ngorsaf Gymunedol y Rhyl i'w gynnal ar Dachwedd 12fed. Byddai'r enillion yn mynd tuag at Elusen y Diffoddwyr Tân.

9.4 **PENDERFYNWYD:**

- (i) **cynnal y cyfarfod nesaf y panel gweithredol yn yr Orsaf Gymunedol; a**
- (ii) **nodi bwriad o gyflwyno'r adroddiad cynnydd yng nghyfarfod nesaf y Panel gweithredol.**

RHAN II

10 RHAGLEN GYFALAF

- 10.1 Cyflwynwyd yr adroddiad i ddiweddarau Aelodau ar raglen gyfalaf yr Adran Rheoli Cyfleusterau. Amlygodd Colin Hanks, Prif Swyddog Tân Cynorthwyol, y materion canlynol un yr adroddiad.
- 10.2 Mae oedi gyda'r project yn Wrecsam. Fe ragwelir mai dim ond gwariant yn ystod 2010/11 a fyddai'n ymddangos ar y ffioedd ymgynghori proffesiynol a bydd tâl yn cael ei chodi am hyn i Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru drwy Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Roedd cynnig i drosglwyddo'r arian dros ben i waith cyfalaf cynnal a chadw wedi ei drefnu. Roedd y rhaglen broject ddiweddaraf yn dynodi y byddai'r orsaf dân ac ambiwlans newydd wedi ei chwblhau erbyn Mawrth 2012 yn dibynnu ar dderbyn sêl bendith gan Lywodraeth Cynulliad Cymru ddim hwyrach na mis Gorffennaf 2010.
- 10.3 Digwyddodd methiant syfrdanol i grid drydanol yn y Rhyl y flwyddyn ddiwethaf ac fe fethodd uned a generadur y Cyflenwad Trydan Anhoradwy yn Ystafell yr Adeilad Rheoli Eilaidd â gweithio i gyflenwi pŵer dros dro. Achoswyd colled ynni am 2 awr yn ystafelloedd offer technoleg gwybodaeth a chyfathrebu yr adeilad. Yn dilyn hyn cafwyd ymchwiliad i rwydwaith fewnol yr adeilad a chanfuwyd fod y batris UPS wedi methu, canfuwyd hefyd fod oes y batris yn cwtogi gan nad oedd system tymheru yn yr ystafell offer.
- 10.4 Roedd cais i ddiweddarau rhwydwaith mewnol Ystafell yr Adeilad Rheoli Eilaidd a leolir yn y Swyddfa Diogelwch Sirol yn y Rhyl. Mae parhad dibynadwyedd offer Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu'r Gwasanaeth a'r Adeilad Rheoli Eilaidd yn dibynnu ar y rhwydwaith mewnol hwn. Fe baratowyd adroddiad dichonoldeb ar waith hanfodol gyda swm tybiedig o at £135,000.
- 10.5 **PENDERFYNWYD:**
- (i) **nodi'r diweddariad ynghylch y rhaglen gyfalaf; a**
 - (ii) **chymeradwyo trosglwyddo £500,000 o gost project gorsaf dân Wrecsam tuag at waith ar y rhwydwaith mewnol yn Y Rhyl a'r rhaglen cynnal a chadw cyfalaf sydd wedi eu trefnu ar gyfer adeiladau'r Gwasanaeth.**